HAIWU
选海悟·您省心

HEX精密空调

HEX精密空调，采用全变频设计，大风量、小焓差，
具有高效节能、稳定可靠、智能化等运行特点。

特性价值

高效

- 全变频设计，机房内温度波动＜±0.5°C
  AEER 6.3，较定频提升58%
- 大风量小焓差，显热比≥0.92
- 湿膜加湿，加湿节能 95%+
- 创新风机风道设计，实现20m远距离送风



可靠


- 380V±20%超宽电压范围，多种电源保护功能
- 耐高/低温，可适应室外-40~50°C
- 长连管80m，落差-10~20m运行
- 冷凝排水自排+强排结合，杜绝机房水患



智能化

- 标配 LCD 5吋触摸屏，图形化显示运行状态
- 群控组网，主备机自动切换
- 适配动环监控，远程精准控制
- 故障收敛，精准定位





应用场景

小型计算机机房　边缘小型机房　分支机构　网点机房等

售前咨询微信

咨询电话

400-887-6570

高效 可靠 智能化



规格简介

型号		HEX080	HEX130	HEX200
电源制式	/	380V 3N~/50Hz	380V 3N~/50Hz	380V 3N~/50Hz
制冷量	kW	7.5	12.5	20
循环风量	m^3/h	2200	3600	5500
加热量	kW	3	3	3
加湿量	kg/h	1.5	1.5	2
室内机尺寸（宽×深×高）	mm	580×355×1650	580×355×1900	580×505×1900
室外机尺寸（宽×深×高）	mm	728×405×762	728×405×1370	1020×405×1370

标准工况：室内回风温度24℃，相对湿度50%RH，室外环境温度35℃

亚满实业 Yaman Power IDC&AIDC服务商

HAIWU

广东海悟科技有限公司
集团总部：北京市西城区三里河东路34号
产业园区：广东省东莞市海悟路1号
服务热线：400-900-0909

咨询电话
400-887-6570

声明：本刊物属自有版权企业内刊，不得从事商业行为，否则将追究相应法律责任。本刊物中出现的宣传数据，本公司保留有关数据的最终解释权。因产品技术或工艺升级，若所载内容与实际不符，请以实际为准。印刷如有更新，过期资料一律作废，请以新版本为准。

亚满实业公司简介

亚满实业 Yaman Power



成立时间 2012年

公司定位 IDC&AIDC服务商

核心业务 能源产品 + 技术服务 + 智慧运营

全链服务 设备供应→项目实施→运维管理

项目案例


某商业大数据平台


某科技公司


某银行数据中心


某学校实验室


某化学数据中心


某医院


国际航空运输公司


某新能源汽车工厂


超甲级写字楼IDC项目


方舱式数据中心供配电系统

合作品牌

亚满实业 Yaman Power

安力杰

HAIWU

SANTAK

Schneider Electric 施耐德电气

GNB INDUSTRIAL POWER A Division of Exide Technologies

VERTIV. 维谛技术

Sonnenschein

图腾机柜 TOTEN

invt 英威腾

埃克塞德

咨询电话

400-887-6570

售前咨询微信